HZGZ-J

赫兹电力 HERTZ POWER


赫兹电力 HERTZ POWER

赫兹电力 HERTZ POWER


赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER



313m
04
范围: 400m
波速: 170m/us
比例: x6




2-3-2


赫兹电力 HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER



低压脉冲
308m
放大
缩小
全局
2016-06-18 10:47:20
01
范围: 1.5km
波速
比例:
x4
75%
范围
波速
比例
暂存比较
文件
操作

2-4-3







赫兹电力 HERTZ POWER


低压脉冲
308m
调出
主->U盘
U盘存储
2016-06-18 10:47:39
范围: 1.5km
波速: 170m/us
比例:
机内存储
75%
范围
波速
比
暂存比较
文件
操作

2-4-6


Document
机内文件
磁盘用量:30%
Index File name


2-4-7



设置
退出
脉冲电流延时 000 us


赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER


HERTZ POWER



低压脉冲
300m
02
2016-06-18 16:06:07
波速: 170m/us
比例:
范围: 1.5km



T1
T2
VD
R
220V
C


故障距离


T1
T2
VD
R
C



球间隙



故障电缆
高压
红
黑
放电棒
测试地
测试地线
脉冲电流
电力电缆故障


220V
C
G

-
-
-
-
-


赫兹电力 HERTZ POWER



(a)较理想的直闪法波形
(b)
(c) 近距离故障直闪法
(d)极近距离


(c) 近距离故障冲闪法波形

赫兹电力 HERTZ POWER

-
-
-
-
-
  -


(a)


测试地线
黑
黑
红
保护地
红
脉冲信号耦合器
故障电缆
测距仪

-
-
-
-
-

~ ,

赫兹电力 HERTZ POWER


赫兹电力
HERTZ POWER